

目次

WebUIを使用する

WebUIサービスの停止

各項目説明

1

1

2

WebUIを使用する

v2.2.1rc9 からWebUIをサービス追加しました。
ブラウザから各種設定、ファームウェア更新、再起動等が行えます。

[インターフェース](#)[通信モジュール](#)[フィルタ](#)[バーチャルサーバ](#)[シリアル変換](#)[DHCP](#)[NTP](#)[シスログ](#)[ファームアップデート](#)[停止・再起動](#)[日付・時刻](#)[本装置設定](#)

MA-E300 シリーズ
設定画面へようこそ！

Copyright© 2014- Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.

※ v5.2.0alpha5 から□MA-S1xx と同じ作りに変更になっています ([参照] [WebUIを使用する](#))

アカウント・パスワード の初期値は下記の通りです。

アカウント	admin
パスワード	admin

WebUIサービスの停止

WebUIによる設定と手動設定の同時運用は推奨していません。

WebUIサービスが必要ない場合 `/etc/default/mae-appserver` を下記の通り編集してください。
MA-E300起動時にWebUIサービスが起動しなくなります。

mae-appserver

```
START=no
```

各項目説明

各メニュー項目の内容です。

- [インターフェース](#)
- [通信モジュール](#)
- [フィルタ \(FirewallID\)](#)
- [バーチャルサーバ \(FirewallID\)](#)
- [シリアル変換 \(socat\)](#)
- [DHCP](#)
- [NTP](#)
- [WarpLink \(DynamicDNS\)](#)
- [シスログ](#)
- [ファームアップデート](#)
- [停止 再起動](#)
- [日付 時刻](#)
- [本装置設定 \(WebUI アカウント\)](#)

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:webui:start&rev=1617950162

Last update: **2021/04/09 15:36**