

# 目次

<b>WebUI での設定</b> .....	<b>1</b>
-------------------------	----------



# WebUI での設定

基本的な設定は WebUI で行うこともできます。

- ネットワーク設定
- フィルタ(Firewall) 設定
- DHCP server 設定
- 時刻同期(NTP) 設定
- シスログ閲覧
- ファームウェア更新
- etc.



- インターフェース
- フィルタ
- バーチャルサーバ
- DHCP
- NTP
- WarpLink
- シスログ
- ファームアップデート
- 設定データ管理
- 停止・再起動
- 日付・時刻
- 本装置設定

## インターフェース設定

### 個別インターフェース設定

#### イーサネットインターフェース(ETHER0/eth0)

IPアドレス取得方法 ☒ 手動設定 ☐ DHCPから取得

IP アドレス 192.168.252.252

ネットマスク 255.255.255.0

#### イーサネットインターフェース(ETHER1/eth1)

IPアドレス取得方法 ☒ 手動設定 ☐ DHCPから取得

IP アドレス 192.168.253.253

ネットマスク 255.255.255.0

#### イーサネットインターフェース(ETHER2/eth2)

IPアドレス取得方法 ☒ 手動設定 ☐ DHCPから取得

IP アドレス 192.168.254.254

ネットマスク 255.255.255.0

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae4xx\\_ope:access\\_webui:start](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae4xx_ope:access_webui:start)

Last update: **2018/03/15 13:09**